


Cisco AnyConnect und Verbinden von vFiler Laufwerken unter MacOS X

Verbinden mit CFAED-VPN

- mit im Bild sichtbaren Werten mit dem cfaed-vpn verbinden (ersetzen von ZIH-Login vor dem @ und Passwort mit den eigenen Zugangsdaten)




- erfolgreich verbundenes VPN ist sichtbar durch das Icon oben mit einem Schloß dran




vFiler Laufwerke verbinden

- im Finder, Gehe zu -> Mit Server verbinden



- eingeben der Laufwerkspfade mit smb, hinzufügen mit Plus
- //141.76.10.41/transfer
- //141.76.10.41/<eigene Organisation>
- //vf-home.zih.tu-dresden.de/<zih-login>
- Auswählen und auf „Verbinden“ klicken




Eingabe der Logindaten im Anmeldefenster

- Anmeldedaten können im Schlüsselbund gespeichert werden
- Name = Domäne „dom<zih-login>“
- Passwort = „ZIH-Kennwort“




- Freigaben sind sichtbar (im MacOS alle, aber man kann nur die öffnen auf die man Rechte hat sonst gibt es eine Fehlermeldung)



Filestruktur

- Jetzt kann man in seiner Filestruktur browsen und Dateien sehen, bearbeiten etc.



Trennen von VPN

- Zum Trennen der VPN Verbindung auf das Icon in der Leiste mit rechter Maustaste klicken -> „Disconnect“

